



CATALOGUS

DEMONTABELE CONTAINERS

KOVOBEL
BENELUX



INHOUDSOPGAVE

ASSORTIMENT

Standaard container	2
Speciale containers	2
Speciale onderdelen	4
Accessoires	5
Reserve onderdelen	6

OVERZICHT

Standaard container	7
Speciale containers	7
Speciale onderdelen	10
Accessoires	11
Voorbeelden	12

SPECIFICATIES

Montagetijden	13
Technische details	13
Milieucontainer	13
Belastingen	13

STANDAARD CONTAINER

Dubbele deuren in kopzijde



Buitenafmeting			Binnenafmeting			Transportafmeting			Inhoud	Vloeropp	Gewicht	Art.nr.
[L]	[B]	[H]	[L]	[B]	[H]	[L]	[B]	[H]	[m³]	[m²]	[kg]	[-]
2,25	2,20	2,20	2,07	2,00	2,00	2,25	2,20	0,38	8,3	4,1	404	021361
3,00	2,20	2,20	2,84	2,00	2,00	3,00	2,20	0,38	11,4	5,7	456	019161
4,00	2,20	2,20	3,84	2,00	2,00	4,00	2,20	0,38	15,4	7,7	568	019171
5,00	2,20	2,20	4,84	2,00	2,00	5,00	2,20	0,38	19,4	9,7	676	021371
6,00	2,20	2,20	5,84	2,00	2,00	6,00	2,20	0,38	23,4	11,7	780	021381

SPECIALE CONTAINERS

Dubbele deuren in zijwand



Buitenafmeting			Binnenafmeting			Transportafmeting			Inhoud	Vloeropp	Gewicht	Art.nr.
[L]	[B]	[H]	[L]	[B]	[H]	[L]	[B]	[H]	[m³]	[m²]	[kg]	[-]
3,00	2,20	2,20	2,84	2,00	2,00	3,00	2,20	0,38	11,4	5,7	470	024280
4,00	2,20	2,20	3,84	2,00	2,00	4,00	2,20	0,38	15,4	7,7	582	023630
5,00	2,20	2,20	4,84	2,00	2,00	5,00	2,20	0,38	19,4	9,7	690	023640
6,00	2,20	2,20	5,84	2,00	2,00	6,00	2,20	0,38	23,4	11,7	784	023650

Enkele deur in zijwand



Buitenafmeting			Binnenafmeting			Transportafmeting			Inhoud	Vloeropp	Gewicht	Art.nr.
[L]	[B]	[H]	[L]	[B]	[H]	[L]	[B]	[H]	[m³]	[m²]	[kg]	[-]
2,25	2,20	2,20	2,07	2,00	2,00	2,25	2,20	0,38	8,3	4,1	395	024340
3,00	2,20	2,20	2,84	2,00	2,00	3,00	2,20	0,38	11,4	5,7	446	023660
4,00	2,20	2,20	3,84	2,00	2,00	4,00	2,20	0,38	15,4	7,7	558	023670
5,00	2,20	2,20	4,84	2,00	2,00	5,00	2,20	0,38	19,4	9,7	667	023680
6,00	2,20	2,20	5,84	2,00	2,00	6,00	2,20	0,38	23,4	11,7	771	023690

Open zijwand - Universeel




Buitenafmeting			Binnenafmeting			Transportafmeting			Inhoud	Vloeropp	Gewicht	Art.nr.
[L]	[B]	[H]	[L]	[B]	[H]	[L]	[B]	[H]	[m³]	[m²]	[kg]	[-]
2,25	2,20	2,20	2,07	2,00	2,00	2,25	2,20	0,38	8,3	4,1	322	02471
3,00	2,20	2,20	2,84	2,00	2,00	3,00	2,20	0,38	11,4	5,7	370	02472
4,00	2,20	2,20	3,84	2,00	2,00	4,00	2,20	0,38	15,4	7,7	462	02473
5,00	2,20	2,20	4,84	2,00	2,00	5,00	2,20	0,38	19,4	9,7	556	02474
6,00	2,20	2,20	5,84	2,00	2,00	6,00	2,20	0,38	23,4	11,7	656	02475

Verhoogd, intern 2,43m



Buitenafmeting			Binnenafmeting			Transportafmeting			Inhoud	Vloeropp	Gewicht	Art.nr.
[L]	[B]	[H]	[L]	[B]	[H]	[L]	[B]	[H]	[m³]	[m²]	[kg]	[-]
3,00	2,20	2,60	2,84	2,00	2,43	3,00	2,20	0,51	13,8	5,7	507	03133
4,00	2,20	2,60	3,84	2,00	2,43	4,00	2,20	0,51	18,7	7,7	631	03134
5,00	2,20	2,60	4,84	2,00	2,43	5,00	2,20	0,51	23,5	9,7	750	03135
6,00	2,20	2,60	5,84	2,00	2,43	6,00	2,20	0,51	28,4	11,7	865	03136


Carport



Buitenafmeting			Binnenafmeting			Transportafmeting			Inhoud	Vloeropp	Gewicht	Art.nr.
[L]	[B]	[H]	[L]	[B]	[H]	[L]	[B]	[H]	[m³]	[m²]	[kg]	[-]
5,00	2,20	2,20	4,84	2,00	2,00	5,00	2,20	0,51	19,4	9,7	698	023500
6,00	2,20	2,20	5,84	2,00	2,00	6,00	2,20	0,51	23,4	11,7	802	023990


SPECIALE CONTAINERS

Thermisch verzinkte stalen vloer, dubbele deuren kopzijde




Buitenafmeting			Binnenafmeting			Transportafmeting			Inhoud	Vloeropp	Gewicht	Art.nr.
[L]	[B]	[H]	[L]	[B]	[H]	[L]	[B]	[H]	[m³]	[m²]	[kg]	[–]
2,25	2,20	2,20	2,07	2,00	2,00	2,25	2,20	0,38	8,3	4,1	426	023880
3,00	2,20	2,20	2,84	2,00	2,00	3,00	2,20	0,38	11,4	5,7	498	023890

Milieucontainer met roostervloer, lekbak en ventilatieroosters, dubbele deuren kopzijde




Buitenafmeting			Binnenafmeting			Transportafmeting			Inhoud	Vloeropp	Gewicht	Art.nr.
[L]	[B]	[H]	[L]	[B]	[H]	[L]	[B]	[H]	[m³]	[m²]	[kg]	[–]
2,25	2,20	2,20	2,07	2,00	2,00	2,25	2,20	0,38	8,3	4,1	508	023820
3,00	2,20	2,20	2,84	2,00	2,00	3,00	2,20	0,38	11,4	5,7	605	023830

Milieucontainer met roostervloer, lekbak en ventilatieroosters, enkele deur zijwand



Buitenafmeting			Binnenafmeting			Transportafmeting			Inhoud	Vloeropp	Gewicht	Art.nr.
[L]	[B]	[H]	[L]	[B]	[H]	[L]	[B]	[H]	[m³]	[m²]	[kg]	[–]
2,25	2,20	2,20	2,07	2,00	2,00	2,25	2,20	0,38	8,3	4,1	498	02484
3,00	2,20	2,20	2,84	2,00	2,00	3,00	2,20	0,38	11,4	5,7	595	02485

Milieucontainer met roostervloer, lekbaar en ventilatieroosters, dubbele deuren zijwand



Buitenafmeting			Binnenafmeting			Transportafmeting			Inhoud	Vloeropp	Gewicht	Art.nr.
[L]	[B]	[H]	[L]	[B]	[H]	[L]	[B]	[H]	[m³]	[m²]	[kg]	[–]
3,00	2,20	2,20	2,84	2,00	2,00	3,00	2,20	0,38	11,4	5,7	619	02486

Klein formaat, dubbele deuren in kopzijde



Buitenafmeting			Binnenafmeting			Transportafmeting			Inhoud	Vloeropp	Gewicht	Art.nr.
[L]	[B]	[H]	[L]	[B]	[H]	[L]	[B]	[H]	[m³]	[m²]	[kg]	[–]
1,38	2,18	2,185	1,30	2,015	2,025	2,089	2,18	0,475	5,3	2,6	285	03108
1,38	2,18	2,185	1,30	2,015	2,025	2,089	2,18	0,475	5,3	2,6	300	03109 ¹

¹ voorzien van stalen vloer

Klein formaat, enkele deur



Buitenafmeting			Binnenafmeting			Transportafmeting			Inhoud	Vloeropp	Gewicht	Art.nr.
[L]	[B]	[H]	[L]	[B]	[H]	[L]	[B]	[H]	[m³]	[m²]	[kg]	[–]
1,08	1,19	2,19	0,93	1,035	2,024	2,089	1,20	0,475	1,9	1,0	155	03106
1,08	1,19	2,19	0,93	1,035	2,024	2,089	1,20	0,475	1,9	1,0	162	03107 ¹
1,20	1,375	2,18	1,035	1,30	2,025	2,089	1,46	0,475	2,7	1,3	207	03124
1,26	1,38	2,18	1,18	1,22	2,025	2,089	1,38	0,45	2,9	1,4	215	02173
1,26	1,38	2,18	1,18	1,22	2,025	2,089	1,38	0,45	2,9	1,4	218	03105 ²
1,38	2,18	2,185	1,30	2,015	2,025	2,089	2,18	0,475	5,3	2,6	290	03126 ¹
1,38	2,18	2,185	1,30	2,015	2,025	2,089	2,18	0,475	5,3	2,6	275	03127

¹ voorzien van stalen vloer

² WC module excl sanitair

SPECIALE ONDERDELEN

Artikel	Gewicht	Art.nr.
	[kg]	[-]
Extra dubbele deuren i.p.v. achterwand	+30,0	040110
Tweede en volgende enkele deur in zijwand *	+18,0	040120
Venster met luiken 850 x 750 mm in de zijwand *	+9,0	040210
Raam zonder luiken 300 x 577 mm in de zijwand *	+6,0	040220
Venster met luiken 850 x 750 mm in achterwand	+9,0	040230
Raam zonder luiken 300 x 577 mm in achterwand	+6,0	040240
Luchtrooster - 1 stuks	+0,5	040310
Dubbele gaasdeuren i.p.v. plaatstaal	-10,0	040420
Enkele gaasdeur i.p.v. plaatstaal	-5,0	040410
Poedercoating container - 2,25 mtr	nvt	040520
Poedercoating container - 3 mtr	nvt	040530
Poedercoating container - 4 mtr	nvt	040540
Poedercoating container - 5 mtr	nvt	040550
Poedercoating container - 6 mtr	nvt	040560
Dak met 770 mm breed lichtvlak - 2,25 mtr	-7,9	040620
Dak met 770 mm breed lichtvlak - 3 mtr	-10,5	040630
Dak met 770 mm breed lichtvlak - 4 mtr	-14,0	040640
Dak met 770 mm breed lichtvlak - 5 mtr	-17,5	040650
Dak met 770 mm breed lichtvlak - 6 mtr	-21,0	040660


* Specificatie plaatsing dient te worden opgegeven



Luchtrooster
Art.nr. 040310



Raam zonder luiken
Art.nr. 040220, 040240



Venster met luiken
Art.nr. 040210, 040230



Lichtdoorlatend dakdeel (2 t/m 6 meter)
Art.nr. 040620, 040630, 040640, 040650, 040660




Dubbele deur
Art.nr. 040110



Enkele deur
Art.nr. 040120



Dubbele gaasdeur
Art.nr. 040420




Enkele gaasdeur
Art.nr. 040410



Gepoedercoat (2 t/m 6 meter)
Art.nr. 040520, 040530, 040540, 040550, 040560

Artikel	Afmeting			Gewicht	Art.nr.
	[L]	[B]	[H]		
Stelling Plank drager / houder,max.30kg	522	62	55	1	019270
Stelling staander,max.120kg	2080	70	35	4,8	019280
Stelling staander achterwand gemonteerd	2080	70	35	4,8	031670
Plank 2,25 mtr inclusied opstaande rand, gegalvaniseerd staal	2050	521	39	10,1	024240
Plank 3,0 mtr inclusied opstaande rand, gegalvaniseerd staal	2800	521	39	13,4	024230
Container connectie kit	2110	49	20	14	023840
Scheidingswand set	1965	2021	40	33	024540
Houder voor 2 gasflessen (zonder stelling staanders)	763	220	60	1,6	03110
Dak verstevigingsset 1x - voor 2,5 mtr en 3 mtr container	2000	204	45	18,4	024050
Dak verstevigingsset 2x - voor 4 mtr container	2000	204	45	36,8	024050
Dak verstevigingsset 3x - voor 5 mtr en 6 mtr container	2000	204	45	55,2	024050
Oprijplaat	1000	885	65	27	024900
Vorkheftruck geleiders, reserve set	2000	80	35	52	024050
Vorkheftruck geleiders, gemonteerd onder de vloer	2000	80	35	52	024040
Deurstopper	400	20	20	0,5	730600
Inbraakvertraging voor enkele deur	1087	rond 42,5		6	023980
Inbraakvertraging voor dubbele deur	2140	rond 42,5		9	023970



Ligger stelling
Art.nr. 019270




Staander stelling
Art.nr. 019280, 031670




Aflegplank 2,25m
Art.nr. 024230



Aflegplank 3m
Art.nr. 024240



Gasfleshouder stelling
Art.nr. 03110




Oprijplaat
Art.nr. 024900




Heftruck lepelgeleider
Art.nr. 024050



Inbraakbeveiliging
Art.nr. 023980



Dakverstijvers
Art.nr. 024050



Scheidingswand
Art.nr. 024540

RESERVE ONDERDELEN

Artikel	Art.nr.
	[-]
Achterwand	01932
Rechterdeur met deurklink	01977
Linkerdeur met tweepuntssluiting	01976
Rechter gaasdeur met deurklink	920796
Rechter gaasdeur met deurklink en opening	924790
Linker gaasdeur met tweepuntssluiting	920789
Complete deur met frame, deurklink en slot	01925
Complete gaasdeur met frame, deurklink en slot	03113
Slot	7310
Slot insert	7311
Deur afdekplaat	02447
Deurklink	7314
Rode hoek met gat	7301
Rode hoek met pin	7302
Deurframe zonder scharnier	01978
Deurscharnier links	7312
Deurscharnier rechts	7313
Tweepuntssluiting	7307
Profiel nr 1 - eindprofiel zijwand	01914
Profiel nr 2 - eindprofiel vloer	01913
Profiel nr 3 - middenprofiel vloer en dak	01911
Profiel nr 4 - middenprofiel zijwand	01910
Profiel nr 5 - eindprofiel dak	01912
Profiel nr 6 - bovenprofiel achterwand	01908
Profiel nr 7 - bodemprofiel achterwand	01909
Profiel nr 13 - veiligheidsprofiel t.b.v. transport	01919
Profiel nr 14 - koppelprofiel t.b.v. transport	01920
Bevestigingsmiddelen t.b.v. containeropbouw	02429

STANDAARD CONTAINER



Dubbele deuren in kopzijde

SPECIALE CONTAINERS



Enkele deur in zijwand




Verhoogd, interne hoogte 2,43m



Dubbele deuren in zijwand




Open zijwand, universeel




Milieucontainer met roostervloer, lekbak en 2 ventilatieroosters, dubbele deuren kopzijde



Milieucontainer met roostervloer, lekbak en 2 ventilatieroosters, enkele deur zijwand



Milieucontainer met roostervloer, lekbak en 2 ventilatieroosters, dubbele deuren zijwand



Thermisch verzinkte stalen vloer
dubbele deuren kopzijde

SPECIALE CONTAINERS



Klein formaat, dubbele deuren in kopzijde



Klein formaat, enkele deur kopzijde




Klein formaat, enkele deur



Klein formaat, enkele deur



Toilet, enkele deur en raam



Carport

SPECIALE ONDERDELEN




Raam zonder luiken



Dubbele deur




Enkele deur



Venster met luiken



Dubbele gaasdeur




Enkele gaasdeur



Rooster



Lichtdoorlatend dakdeel



Gepoedercoat

ACCESSOIRES



Staander stelling, max. 120kg




Inbraakbeveiliging




Heftruck lepelgeleider



Ligger stelling, max. 30kg



Oprijplaat




Dakverstijvers




Aflegplank 3m



Aflegplank 2,25m



Scheidingswand



Gasfleshouder stelling

VOORBEELDEN



Dubbele gasdeur



stellingen



Inbraakbeveiliging




Gasfleshouder stelling




Lichtdoorlatend dakdeel



Raam



Heftruck lepelgeleider



Carport

TECHNISCHE DETAILS

CONTAINERSPECIFICATIES

Containerwanden zijn gemaakt met van 0,75 mm verzinkt plaatstaal

Frame is gemaakt met van 2 mm verzinkt staalplaat

Doorgang 1930 x 1930 mm, wanneer de deuren volledig zijn geopend

35 mm dik mes en groef houten planken

Containers worden geleverd met een of twee deuren, inclusief deurklink en slot in voor- of zijwand

Transport pakkethoogte 380mm standaard modellen, 510mm voor verhoogde modellen

MILIEUCONTAINER

De milieucontainers worden geleverd met roostervloer, 2 ventilatieroosters en een lekbak met een inhoud van 275 liter voor de 3 meter en 200 liter voor de 2,25 meter.

BELASTINGEN

In hijskraan: 1500 kg

Vorkheftruck: 3000 kg

Vloeroppervlak belasting: 500 kg/m²

Dak met steunen belasting: 300 kg/m²

MONTAGETIJDEN

Lengte	Gewicht	aantal monteurs	Opbouwtijd
[m]	[kg]	[-]	[min]
2,25	395	2	30
3,00	450	2	30
4,00	560	3	45
5,00	670	4	90
6,00	780	4	110

uw dealer:

